

BISOLVON EXPECTORANTE JBE 100ML



BISOLVON EXPECTORANTE JBE 100ML

Calificación: Sin calificación

Precio

8,49 €

8,49 €

0,33 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [BOEHRINGER INGELHEIM](#)

Descripción

BISOLVON EXPECTORANTE JARABE 100 ML

Es un medicamento a base de plantas utilizado como expectorante para la tos productiva en adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años.

No tome Bisolvon Expectorante:

Si es alérgico a la hoja de la hiedra o a las plantas de la familia Araliaceae o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. No administrar el medicamento a niños menores de 2 años debido al riesgo de empeoramiento de los síntomas respiratorios.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se debe consultar con el médico o farmacéutico de inmediato en los casos de disnea, fiebre o esputos purulentos.

Si padece gastritis o úlcera gástrica, debe consultar a su médico antes de tomar Bisolvon Expectorante.

Si está tomando antitusivos como codeína o dextrometorfano, debe consultar a un médico o farmacéutico antes de tomar Bisolvon Expectorante.

Si padece insuficiencia renal o insuficiencia hepática, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar Bisolvon Expectorante.
En niños de 2 a 4 años con tos persistente o recurrente se requiere diagnóstico médico antes de iniciar el tratamiento.
No se han comunicado interacciones de Bisolvon Expectorante con otros medicamentos ni otras formas de interacción.
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

A falta de datos suficientes sobre la seguridad, no se recomienda el uso de Bisolvon Expectorante durante el embarazo.
A falta de datos suficientes sobre la seguridad, no se recomienda el uso de Bisolvon Expectorante durante la lactancia.
No hay datos disponibles sobre los efectos del extracto seco de hojas de hiedra sobre la fertilidad.
No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.
Bisolvon Expectorante contiene 495,6 mg/ml de sorbitol (E 420)
Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

CÓMO TOMAR BISOLVON EXPECTORANTE

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

LAS DOSIS RECOMENDADAS SON:

Adolescentes, adultos y ancianos

4 ml de Bisolvon Expectorante dos a tres veces al día (equivalente a 66-99 mg diarios de extracto seco de hojas de hiedra).

Niños de 6 a 12 años:

4 ml de Bisolvon Expectorante dos veces al día (equivalente a 66 mg diarios de extracto seco de hojas de hiedra).

Niños de 2 a 5 años:

2 ml de Bisolvon Expectorante dos veces al día (equivalente a 33 mg diarios de extracto seco de hojas de hiedra).

En niños de 2 a 4 años con tos persistente o recurrente se requiere diagnóstico médico antes de iniciar el tratamiento.

Niños menores de 2 años:

Bisolvon Expectorante no debe administrarse a niños menores de 2 años debido al riesgo de agravamiento de los síntomas respiratorios.

MODO DE EMPLEO:

Agitar bien el frasco antes de utilizar este medicamento. Tomar Bisolvon Expectorante por vía oral con la cucharilla dosificadora incluida.

La cucharilla dosificadora está graduada en 1, 2, 3 y 4 ml para asegurar que tome siempre la dosis recomendada.
Debe consultar a un médico si empeora o no mejora después de una semana de tratamiento.
Si toma más Bisolvon Expectorante del que debe que la sobredosis puede provocar náuseas, vómitos, diarrea e inquietud.
Si toma más Bisolvon Expectorante del que debe, hable con su médico, quien podrá decidir cuáles son las medidas necesarias.
Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Los siguientes efectos adversos son frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas): Náuseas, vómitos, diarrea

Los siguientes efectos adversos son poco frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas): Urticaria, erupciones cutáneas, disnea

Si nota alguno de los efectos adversos antes mencionados, interrumpa la toma de Bisolvon Expectorante y acuda a su médico.

Si nota síntomas de hipersensibilidad, interrumpa la toma de Bisolvon Expectorante.

[PROSPECTO EN PDF](#)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.