

GOIBI CHAMPU - ANTIPIOJOS (125 ML)



GOIBI CHAMPU - ANTIPIOJOS (125 ML)

Calificación: Sin calificación

Precio

9,25 €

9,25 €

1,61 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [GOIBI](#)

Descripción

FUNCIÓN

Antiparasitario. Champú antiparasitario pediculicida. Elimina piojos y liendres. - Tratamiento de las infestaciones producidas por *Sarcoptes Scabiei* (escabiosis o sarna). La permetrina presenta actividad frente a distintos artrópodos como el "*Sarcoptes scabiei*", penetrando a través de la cutícula, por vía digestiva y por el sistema respiratorio. Su mecanismo de acción engloba reacciones secundarias y terciarias en varios tejidos, lo que provoca la muerte por bloqueo metabólico y parálisis del SN. Actúa interrumpiendo el canal de sodio de la membrana de las células nerviosas con lo que la repolarización se imposibilita o dificulta causando la muerte del artrópodo por parálisis. Su toxicidad para mamíferos es baja. Inscripción Ministerio PL 419.

INGREDIENTES

Permetrina 1% Piperonil butóxido 4%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evitar el contacto con los ojos, en caso de que esto suceda debe procederse al inmediato lavado de los mismos con abundante agua. - No

aplicar sobre heridas ni mucosas, ni en casos de irritación persistente de la piel. Uso en niños La seguridad y eficacia no han sido establecidas en niños menores de 2 meses. Uso no recomendado en niños menores de 2 meses. Debe tenerse en cuenta que en la sarna es esencial seguir una serie de medidas higiénicas en el ámbito familiar. El tratamiento debe realizarse de modo simultáneo a todos los contactos del paciente infestado (todo el grupo familiar, compañeros de trabajo o escuela) ya que el contagio puede hacerse por un contacto directo y prolongado con las personas infestadas pero también existe la transmisión indirecta a través de ropa, camas, toallas etc., aunque en este último caso la incidencia es mucho menor.

REACCIONES ADVERSAS

Prurito y/o irritación que perdura durante 2 semanas. Si dura mas tiempo se debe consultar con el médico. - Quemazón y picor transitorios (10%): que aparece inmediatamente después de la aplicación. - Prurito en distintos momentos después de la aplicación (7%). - Eritema, entumecimiento y hormigueo (1-2%).

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.